

# OCUsalin® 5% UD

Hypertone Natriumchloridlösung (unkonserviert)

## Augentropfen

### BESCHREIBUNG

**OCUsalin® 5% UD** ist eine sterile, hypertone, konservierungsmittelfreie ophthalmische Kochsalzlösung, abgefüllt in Ein-Dosis-Behältnissen.


**OCUsalin® 5% UD** entzieht durch seine physikalisch-chemischen Eigenschaften der ödematösen Hornhaut die überschüssige Flüssigkeit und bessert somit das Sehvermögen.

**OCUsalin® 5% UD** findet vor allem Anwendung nach Augenoperationen (z.B. Kataraktoperationen) und diagnostischen Eingriffen am Auge (z.B. Gonioskopie) durch die das osmotische Gleichgewicht des Hornhautgewebes gestört wurde.

### ANWENDUNG

Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis ab. Vergewissern Sie sich, daß jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist. Zum Öffnen drehen Sie das flache Ende des Ein-Dosis-Behältnisses ab (nicht ziehen). Geben Sie 3-5mal täglich einen Tropfen in den Bindehautsack des betroffenen Auges. Vermeiden Sie jegliche Berührung des Tropföffnungs mit dem Auge oder den Händen. Nach dem Eintropfen schliessen Sie langsam das Auge.

Die Anwendungsdauer sowie die Dosierung sollten Sie mit Ihrem Augenarzt absprechen.



### ZUSAMMENSETZUNG

Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

### PACKUNGSGRÖSSE

Verkaufseinheit: Ein-Dosis-Behältnisse, 20 x 0,5 ml.


Ein-Dosis-Behältnisse, 50 x 0,5 ml.

### VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

- Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.
- Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht berühren.
- Wegen des Kontaminationsrisikos Kontakt der Öffnung des Ein-Dosis-Behältnisses vermeiden.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da **OCUsalin® 5% UD** keine Konservierungsmittel enthält, sollten Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis eingeprägt


### LAGERUNG


Bei 2° C bis 25° C lagern.




**LOT** Chargen-Nummer und  "verwendbar bis" sind auf dem Ein-Dosis-Behältnis eingeprägt.

**STERILE A** aseptische Herstellung

 nur zum Einmalgebrauch

 Gebrauchsanweisung beachten

 0483

 Hersteller:  
Penta Arzneimittel GmbH  
Werksstraße 3  
D-92551 Stulln  
Germany

Vertrieb:  
Pharma Stulln GmbH  
Werksstraße 3  
D-92551 Stulln  
Germany

Stand der Information 12/2012